



Info Data

Le notizie raccontate con i numeri



HOT TOPICS: AGEING AMBIENTE ELEZIONI MARZO 2018 EMERGENZA MIGRANTI MONDIALI 2018 STARTUP

ECONOMIA

Segnalati 2.295 casi di morbillo in Italia nel 2018. Tutti i numeri

Infodata | 25 novembre 2018

Secondo i dati dell'ultimo bollettino mensile dell'Istituto Superiore di Sanità dal 1 gennaio al 30 settembre di quest'anno sono stati segnalati **2.295 casi di morbillo in Italia** e fra coloro per i quali è noto lo stato vaccinale, il **91,1% non era vaccinato, il 5,6% aveva effettuato una sola dose, l'1,4% aveva ricevuto entrambe le dosi e l'1,9% non ricorda se e quando ha ricevuto il vaccino**. La presenza di non vaccinati fra gli operatori sanitari rimane un problema evidente, con 100 i casi segnalati, cioè il 4,4% del totale, di cui 83 non erano stati vaccinati con nemmeno una dose 8 avevano ricevuto solo una dose, e 3 casi con due dosi. Vale la pena ricordare che **aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino in età infantile non assicura una copertura totale per tutta la vita, pertanto gli esperti suggeriscono un richiamo nei giovani adulti**.

Nel 2018 la maggior parte delle infezioni (oltre il 60%) è avvenuta fra i 15-39 anni, con una prevalenza di 85 casi per milione di abitanti. Una su cinque ha coinvolto bambini con meno di 5 anni.



POST RECENTI

- 9 dicembre 2018
E' meglio uno Stato democratico o uno non democratico?
- 8 dicembre 2018
Agenda digitale: tra gli italiani e internet non è mai stato vero amore
- 8 dicembre 2018
La spesa sanitaria pubblica e privata è l'8,9% del Pil

SEGUI ANCHE SU




Casi di morbillo per regione dal 1 gennaio al 30 settembre 2018
 Fonte: ISS, Bollettino Morbillo e Rosolia (Ottobre 2018)


TWITTER @24infodata ABBONATI ACCEDI

INSTAGRAM infodata2400


RSS Segui



Download data



Complicanze riportate tra i casi di morbillo segnalati da gennaio a settembre 2018
 (N totale=2.295 casi fra segnalati e confermati)



Download data

Share

Morbillo gen-set 2018 – Il Sole 24 Ore – Cristina Da Rold
 Infogram

Quella del 2018 è un'epidemia di dimensioni minori rispetto a quella del 2017 ma maggiori rispetto agli anni precedenti, nonostante sia importante rimarcare che da sempre l'epidemiologia del morbillo segue un andamento altalenante, con picchi che si ripresentano ciclicamente



Seguiti da anni dove la diffusione della malattia è minore. Si parla di "picchi epidemici" quando si raggiungono i 300 casi in un mese.

ABBONATI | ACCEDI

Dall'inizio del 2013 sono stati segnalati **12.787 casi di morbillo di cui 2.278 nel 2013, 1.695 nel 2014, 256 nel 2015, 861 nel 2016, 5.402 nel 2017 e 2.295 nei primi 9 mesi del 2018.**


La metà delle persone colpite (precisamente 1.109 casi su 2.295) ha riportato almeno una complicanza dovuta al morbillo, e in molti casi si è trattato di complicanze severe. **Sei persone su dieci sono state ricoverate e un ulteriore 17% si è rivolto a un Pronto Soccorso.** Al primo posto fra le complicanze a seguito del morbillo troviamo la stomatite con 577 casi (una persona colpita su quattro), seguita dalla diarrea (una persona su cinque) e dalla cherato- congiuntivite, che ha toccato il 18% degli infettati. Ci sono stati anche 235 casi di epatite (una persona su dieci), 230 di polmonite (anche qui una persona su dieci), 186 di laringo- tracheobronchite e 166 di insufficienza respiratoria.

I decessi dal primo gennaio sono stati due: uno nella Regione Marche, avvenuto a dicembre 2017, in una giovane paziente che ha sviluppato, mesi dopo la risoluzione dell'infezione da morbillo, una rara complicanza denominata encefalite a corpi inclusi, e un secondo decesso a Trieste, nel mese di ottobre 2018, in un paziente di 70 anni, immunodepresso, deceduto per complicanze respiratorie.

Sale così a 12 il numero di morti in Italia che sembrano essere correlati al morbillo dal 2017.

E le reazioni da vaccino contro il morbillo, il cosiddetto Trivalente MPR? Secondo [il Rapporto Vaccini 2017](#), che descrive le attività di vaccinovigilanza condotte in Italia nell'anno in esame dall'Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Gruppo di Lavoro per la Vaccinovigilanza, sono **state 1.161 le segnalazioni insorte nel 2017, di cui 198 risultate correlabili alla vaccinazione, anche se per tre quarti dei casi si è trattato di iperpiressia, cioè febbre molto alta poi rientrata.**

Figura 28. Vaccini anti morbillo, rosolia, parotite e varicella: distribuzione delle segnalazioni gravi correlabili, inserite e insorte nel 2017, per termine preferito ed esito (n. 198)



mpr-vaccino





PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

Nome *

Email *

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato

Sito web

Lascia un messaggio...




[Disclaimer](#) [Pubblica](#)

< [Post Precedente](#)

[Post Successivo](#) >


SUGGERITI



ECONOMIA | 23 novembre 2018
Segnalati 2.295 casi di morbillo in Italia nel 2018. Il 91% non era vaccinato



TECNOLOGIA | 10 settembre 2018
A proposito dei vaccini: l'epidemia di morbillo continua



ECONOMIA | 23 marzo 2018
Calcola i tempi di attesa e i costi della sanità italiana

IL GRUPPO

- Gruppo 24 ORE
- Radio 24
- 24 ORE Professionisti
- 24 ORE Business School
- 24 ORE Eventi
- Eventiquattro
- 24 ORE Cultura
- Shopping24
- System24 Pubblicità
- Back To Work 24
- Ticket 24 Ore

QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

- Fisco
- Diritto
- Lavoro
- Enti Locali & PA
- Edilizia e Territorio
- Condominio
- Scuola24
- Sanità24
- Agrisole
- Toscana24

SERVIZI

- L'Esperto Risponde
- Argomenti del Sole
- Newsletter
- Blog
- Meteo
- Pubblicità Tribunali e P.A.
- Case e Appartamenti
- Biglietti mostre ed eventi
- Altri servizi

ABBONAMENTI

- Abbonamenti al quotidiano
- Abbonamenti da rinnovare
- Radiocor
- Archivio storico



Con Sky Q basta la tua voce. [SCEGLI SKY Q](#)